

Indesit Company
Romania Representative Office
Bd. Basarabia nr. 28A, sector 2
București, România
Tel. (+40) 21 324 81 97; 324 81 98; 324 78 98
Fax. (+40) 21 324 78 97
www.indesit.com

Ed. 01/10 - Printed in Italy

 **INDESIT**

Noi lucrăm, tu bucură-te de viață.

Noile mașini de spălat vase



Colecția 2010

 **INDESIT**

Noi lucrăm, tu bucură-te de viață.

Să crești înseamnă să evoluezi. Dintotdeauna Indesit s-a angajat să-și îmbunătățească produsele și să facă din reînnoire cheia succesului său. De aceea, astăzi, Indesit reprezintă o marcă de prestigiu în Europa. Produsele sale sunt răspunsul la exigențe din ce în ce mai mari care solicită performanțe mereu mai avansate. Aparate electrocasnice eficiente, de încredere, ușor de utilizat, care respectă normele de protecție a mediului, urmare a unor soluții inovatoare capabile să simplifice viața. Filozofia Indesit este aceea de a crea produse care permit să ai mai mult timp liber pentru activități personale și pentru propria ta viață în deplină liniște și siguranță. Aceasta este direcția către care Indesit va continua să se dezvolte. Întotdeauna.

www.indesit.com



- 4** Caracteristici principale
- 6** Programe
- 8** Mașini de spălat vase
- 15** Caracteristici tehnice



Tripla clasă A

Noile mașini de spălat vase Indesit au obținut tripla clasă A, cea mai înaltă recunoaștere europeană în termeni de performanțe și consumuri reduse. Acest fapt se datorează programelor performante, noului sistem de filtre pe trei niveluri și sistemului hidraulic ce au permis înregistrarea performanțelor și rezultatelor de spălare perfecte. Ciclul Eco combină grija față de mediul înconjurător și față de consumuri. Acest ciclu, utilizând temperaturi reduse garantează vase curate folosind doar 16 litri de apă, în raport cu cei 18 folosiți pe parcursul unui ciclu normal de spălare și cu ceilalți 100 litri necesari spălării și clătirii manuale a unei încărcături complete de vase.



Sistemul de filtre pe trei niveluri

Acest sistem a fost complet reconfigurat și eficientizat: filtrarea perfectă a apei pe parcursul spălării garantează performanțe excelente. Pentru eliminarea reziduurilor de mărimi mici (de ex.: sămburii de lămâie) va fi suficient să scoateți, cu un simplu gest doar microfiltrul, fără a necesita îndepărtarea celorlalte componente.

Sistemul hidraulic. Nou și mai eficient.

Sistemul hidraulic a fost reproiectat pentru a garanta rezultate optime. Dispersoarele de apă au fost reproiectate pentru a asigura un flux constant de apă în interiorul mașinii de spălat, cu jeturi îndreptate direct pe vase fără a exista pierderi spre pereți sau în cuvă. Astfel, eficiența și eficacitatea spălărilor ating niveluri maxime iar utilizarea apei este optimizată, garantând vase perfect curate.

Ușurința în utilizare

Noile mașini de spălat vase Indesit au fost studiate pentru a permite optimizarea ușurinței de încărcare și evacuare și, de asemenea, o perfectă utilizare a spațiilor. Coșurile oferă noi soluții pentru încărcarea maximă și stabilitatea vaselor.



Coșul inferior garantează o maximă flexibilitate de încărcare. Coșul pentru tacâmuri poate culisa și muta în funcție de necesitățile de spațiu la momentul încărcării vaselor.

Flaps-urile coșului superior permit amplasarea polonicului, tacâmurilor lungi sau a ceșcuțelor de cafea. Grație profilului conturat acestea permit poziționarea a până la 4 pahare cu picior. În cazul în care încărcătura este compusă din vase voluminoase, flaps-urile se rabatează fiind posibilă fixarea acestora pe perete, recuperând astfel spațiu pentru încărcare.



Sistemul Water Stop

Sistemul Water Stop este compus dintr-un tub prevăzut cu dublu inel și electrovalvă de siguranță - aplicată pe robinet - ce protejează mașina de modificări accidentale ale presiunii apei. În cazul oscilațiilor de presiune ale rețelei de apă sau în cazul deteriorării furtunului de alimentare cu apă, dispozitivul de control blochează alimentarea cu apă, închizând robinetul iar mașina își întrerupe funcționarea, evitând incidentele.

Sistemul Overflow

Toată gama este prevăzută cu un dublu sistem de siguranță constituit dintr-un contor de apă și un senzor de presiune ce garantează un control inteligent și activ. Astfel, cantitatea de apă încărcată în mașina de spălat vase nu depășește niciodată cantitatea necesară iar în cazul anomaliilor, funcționarea mașinii este întreruptă și apa este evacuată. Un senzor depistează disfuncționalitățile chiar și în cazul supradozării cu detergent ce provoacă scurgeri de spumă sau apă în cuvă. Funcționarea mașinii este întreruptă în timp ce pierderile sunt colectate în sertarul de dedesupt după care sunt evacuate, evitând scurgerile.

Sistemul Wind Drying

Noile mașini de spălat vase Indesit realizează o uscarea perfectă a vaselor spălate. În fapt, aparatele sunt echipate cu un sistem de ventilație care creează în interior un curent de aer care elimină umezeala. O rezistență electrică încălzește aerul rece care intră, asigurând o uscarea eficientă.

Programe și opțiuni noi pentru toate exigențele

Noile mașini de spălat vase au programe proiectate să garanteze cele mai bune rezultate de curățare a oricărui tip de murdărie, cu cele mai reduse consumuri de apă și energie, asigurând astfel rezultate maxime fără compromisuri.



Zilnic

Zilnic a fost creat pentru spălarea tuturor vaselor utilizate pe parcursul unei zile. Acest ciclu este destinat curățării reziduurilor persistente și are la bază cele mai răspândite tipuri de spălare din Europa. Este ideal pentru spălarea zilnică a vaselor la o temperatură de 60° în 140 de minute.



Intensiv

Acest ciclu este destinat reziduurilor dificil de eliminat. Este recomandat și în cazul spălării cratițelor și permite înlăturarea reziduurilor dificile, grație combinației optime de temperatură și durată.



Delicate

Atât paharele cât și vasele delicate pot fi spălate în mașina de spălat cu rezultate optime. Delicate permite o spălare corespunzătoare deoarece reglează corespunzător temperatura apei și durata ciclului de spălare. Este recomandat pentru vasele ce prezintă un grad redus de murdărie.



Rapid

Dacă ați pus în mașina de spălat vase cu un grad redus de murdărie, puteți să le spălați în puțin mai mult de o jumătate de oră, economisind timp și energie. Rapid și eficient, acest ciclu spală în 35 de minute.



Eco

Trecând cele mai severe teste, ciclul Eco a obținut tripla clasă A grație unei combinații optime de performanțe și consumuri. Acest ciclu garantează vase curate înregistrând un consum redus de energie și apă.



Înmuiere

Pentru a evita ca, în așteptarea unei încărcături complete, murdăria să se usuce pe suprafața vaselor, devenind ulterior dificil de eliminat, este recomandat să utilizați programul Înmuiere. Acest ciclu garantează clătirea cu apă rece, evitând de asemenea formarea mirosurilor neplăcute.



Folosire tablete

Sistemul Folosire tablete al mașinilor de spălat vase Indesit permite dizolvarea perfectă a componentelor tabletelor All in 1 folosind la maxim calitățile lor. Grație reglării optime a temperaturii și a duratei fiecărei faze de spălare, componentele tabletelor multifuncționale sunt dizolvate în momentele cele mai potrivite ale ciclului, beneficiind la maxim de acțiunea acestora și obținând o curățare perfectă.



Încărcare la jumătate

În cazul unei cantități reduse de vase și dacă nu doriți să așteptați încărcarea completă a mașinii, vă recomandăm utilizarea opțiunii Încărcare la jumătate deoarece această funcție presupune spălarea unei cantități reduse de vase cu un consum redus de energie. Opțiunea poate fi selectată împreună cu ciclurile: Zilnic, Intensiv și Eco, economisind energie, apă și timp.

Mașini de spălat vase 60 cm



Maximă flexibilitate în gestionarea spațiului.



Dimensiuni: 85 L 60 A 60 cm

Capacitate de încărcare 12 seturi
5 temperaturi de spălare
6 programe de spălare: Zilnic, Intensiv, Eco, Rapid, Delicate, Înmuiere
Opțiune Încărcare la jumătate
Opțiune Delay Timer: 3/6/9 h
Folosire tablete
Reglare pe înălțime a coșului superior
Nivel de zgomot: 51 dB(A)
Sistem de uscare: Wind Drying
Sistem de siguranță totală Water Stop

Model	Culoare
DFG 262 S	silver

Maximă flexibilitate în gestionarea spațiului.



Dimensiuni: Î 85 L 60 A 60 cm

Capacitate de încărcare 12 seturi
5 temperaturi de spălare
6 programe de spălare: Zilnic, Intensiv, Eco, Rapid, Delicate, Înmuiere
Opțiune Încărcare la jumătate
Opțiune Delay Timer: 3/6/9 h
Folosire tablete
Reglare pe înălțime a coșului superior
Nivel de zgomot: 51 dB(A)
Sistem de uscare: Wind Drying
Sistem de siguranță totală Water Stop

Model	Culoare
DFG 262	alb

Noile mașini de spălat vase au programe proiectate să garanteze cele mai bune rezultate de curățare a oricărui tip de murdărie.



Dimensiuni: Î 85 L 60 A 60 cm

Capacitate de încărcare 12 seturi
4 temperaturi de spălare
5 programe de spălare: Zilnic, Intensiv, Eco, Încărcare la jumătate, Înmuiere
Folosire tablete
Reglare pe înălțime a coșului superior
Nivel de zgomot: 53 dB(A)
Sistem de uscare: Wind Drying
Sistem de siguranță Overflow

Model	Culoare
DFG 051	alb



10 seturi, 10 litri

Cu noua mașină de spălat vase Indesit cu lățimea de 45 cm este posibilă spălarea a 10 seturi complete de veselă într-un singur ciclu cu un consum de apă de 10 litri.

Noua structură a coșurilor permite optimizarea spațiului interior pentru a obține o maximă flexibilitate de încărcare, garantată și de noile flapsuri precum și de coșul pentru tacâmuri culisant. Consumul de apă este de numai 10 litri, o reducere cu 30% față de modelele standard, datorită folosirii filtrelor pe trei niveluri și noului sistem hidraulic: direcția și puterea jeturilor de apă sunt reglate astfel încât să se obțină cel mai bun rezultat cu consumuri minime, având garanția triplei clase A.



Dimensiuni: Î 85 L 45 A 60 cm

Capacitate de încărcare 10 seturi
5 temperaturi de spălare
7 programe de spălare: Zilnic, Normal, Intensiv, Eco, Rapid, Delicate, Înmuiere
Opțiune Încărcare la jumătate
Opțiune Delay Timer: 1 - 24 h
Folosire tablete
Reglare pe înălțime a coșului superior
Nivel de zgomot: 49 dB(A)
Sistem de uscare: Wind Drying
Sistem de siguranță totală Water Stop

Model	Culoare
DSG 573 S *	silver
DSG 573	alb

* în poză



Dimensiuni: 85 L 45 A 60 cm

Capacitate de încărcare 10 seturi
 3 temperaturi de spălare
 6 programe de spălare: Zilnic, Normal, Intensiv, Eco, Rapid, Înmuiere
 Opțiune încărcare la jumătate
 Opțiune Delay Timer: 3/6/9 h
 Reglare pe înălțime a coșului superior
 Nivel de zgomot: 49 dB(A)
 Sistem de uscare: Wind Drying
Sistem de siguranță totală Water Stop

Model	Culoare
DSG 263	alb

MODEL		DFG 262 S	DFG 262	DFG 051	DSG 573 S	DSG 573	DSG 263
DESCRIERE MODEL							
TIP APARAT		mașini de spălat vase	mașini de spălat vase	mașini de spălat vase	mașina de spălat vase	mașina de spălat vase	mașina de spălat vase
CLASA EFICIENȚEI ENERGETICE PE O SCARĂ DE LA A (CONSUMURI REDUSE) LA G (CONSUMURI RIDICATE)		A	A	A	A	A	A
CLASA EFICIENȚEI LA SPĂLARE PE O SCARĂ DE LA A (RIDICATĂ) LA G (REDUSĂ)		A	A	A	A	A	A
CLASA EFICIENȚEI LA USCARE PE O SCARĂ DE LA A (RIDICATĂ) LA G (REDUSĂ)		A	A	A	A	A	A
CONSUM DE ENERGIE*	kWh	1,05	1,05	1,05	1,02	1,02	1,02
CONSUM DE APĂ*	lt	16	16	16	10	10	10
NUMĂR SETURI		12	12	12	10	10	10
DURATA CICLU DE SPĂLARE	min.	140	140	140	140	140	140
NIVEL DE ZGOMOT	dB(A)	51	51	53	49	49	49
CONSUM DE ENERGIE ANUAL ESTIMAT (220 CICLURI)*	kWh	231	231	231	225	225	225
CONSUM DE APĂ ANUAL ESTIMAT (220 CICLURI)*	lt	3520	3520	3520	2200	2200	2200
FUNCTII ȘI OPȚIUNI							
PROGRAME DE SPĂLARE		6	6	5	7	7	6
NORMAL		•	•	•	•	•	•
ZILNIC		•	•	•	•	•	•
INTENSIV		•	•	•	•	•	•
ECO		•	•	•	•	•	•
RAPID		•	•	•	•	•	•
DELICATE		•	•	•	•	•	•
ÎNMUIERE		•	•	•	•	•	•
ÎNCĂRCARE LA JUMĂTATE		•	•	•	•	•	•
BUTON ON-OFF		•	•	•	•	•	•
BUTON START-RESET		•	•	•	•	•	•
FOLOSIRE TABLETE		•	•	•	•	•	•
DELAY TIMER	h	3/6/9	3/6/9		1-24	1-24	3/6/9
TEMPERATURILE DE SPĂLARE	°C	40-45-50-65-70	40-45-50-65-70	40-50-65-70	45-50-55-60-65	45-50-55-60-65	50-55-65
OPȚIUNE ÎNCĂRCARE LA JUMĂTATE		•	•	•	•	•	•
BUTON DELAY TIMER		•	•	•	•	•	•
LED ON-OFF		•	•	•	•	•	•
LED AVANSARE CICLU		•	•	•	Display	Display	•
LED LIPSĂ SARE		•	•	•	Display	Display	•
LED LIPSĂ ADITIV STRĂLUCIRE		•	•	•	Display	Display	•
LED DELAY TIMER		•	•	•	Display	Display	•
LED ÎNCĂRCARE LA JUMĂTATE		•	•	•	Display	Display	•
LED UTILIZARE PASTILE		•	•	•	Display	Display	•
DECALCIFICATOR REGLABIL		•	•	•	•	•	•
SISTEM DE USCARE		Wind Drying	Wind Drying	Wind Drying	Wind Drying	Wind Drying	Wind Drying
CARACTERISTICI STRUCTURALE							
CUVĂ ȘI INTERIORUL UȘII DIN INOX		•	•	•	•	•	•
FILTRU NOU ALL IN 1		•	•	•	•	•	•
COȘ SUPERIOR REGLABIL PE ÎNĂLȚIME		•	•	•	•	•	•
COȘ PENTRU TAÇĂMURI		detașabil	detașabil	detașabil	culisant	culisant	culisant
SISTEME DE SIGURANȚĂ							
SIGURANȚĂ TOTALĂ WATER STOP		•	•	•	•	•	•
SIGURANȚĂ OVERFLOW NOUĂ		•	•	•	•	•	•
DIMENSIUNI							
ÎNĂLȚIME X LĂȚIME X ADÂNCIME	cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x45x60	85x45x60	85x45x60
CULOARE							
		Silver	Alb	Alb	Silver	Alb	Alb

*Informații furnizate în conformitate cu directiva EN 50242. INDESIT își rezervă dreptul de a modifica anumite specificații, fără notificare prealabilă.